

Datenschutzvereinbarung Schnelltest-Station

Allgemeines

Bitte beachten Sie die [allgemeinen Datenschutzhinweise](#) des Betreibers der Teststation, welche Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung und Löschung Ihrer Daten sowie die Verantwortlichkeiten separat darlegen.

Einwilligung zur Übermittlung des Testergebnisses

Gemäß Art. 9 Abs 2 .lit. a DSGVO willige ich ein, dass die LIMA GmbH als Verantwortlicher und die multipass AG als Auftragsdatenverarbeiter im Sinne der DSGVO die folgenden personenbezogenen Daten abrufen, verarbeiten, speichern und ausschließlich mir als Testperson per eindeutig identifizierbaren QR-Code zur Verfügung stellen:

- Vor- und Nachname, E-Mail Adresse, Handynummer, Testergebnis

Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Besucher-Registrierung, für die Zutrittskontrolle und Kontakterfassung verarbeitet. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer wir sind gesetzlich dazu verpflichtet. Ihre eingegebenen Daten werden automatisch von unserem System nach 21 Tagen gelöscht.

Zweck der Datenverarbeitung ist die geschützte und zeitnahe Übermittlung des Testergebnisses an die betroffene Person. Hierzu erhält jede Person vor der Testung einen individuellen QR-Code, welcher ebenso auf der Testkassette des Schnelltests angebracht wird. Durch den Scan via Smartphone erhält die Person nach der Testdurchführung individuellen Zugang zum Testergebnis inkl. Vor- und Nachname. Es erfolgt eine Benachrichtigung per SMS, sobald das Testergebnis vorliegt und abgerufen werden kann.

Testgültigkeit

Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass der angewandte NADAL® COVID-19 Ag Schnelltest (*Ag = Antigen) lediglich einer Momentaufnahme zum Zeitpunkt der Testung entspricht und eine potentielle Infektion trotz negativem Testergebnis nicht hundertprozentig ausgeschlossen ist.

Präventivaufklärung

Im Falle einer Positiv-Testung unterliegen die personenbezogenen Daten einer Meldepflicht an das örtlich zuständige Gesundheitsamt (Gesundheitsamt Pankow, Grunowstr. 8-11, 13187 Berlin). Die Übermittlung erfolgt automatisch durch den Betreiber der Teststation. Die rechtliche Grundlage bildet § 6 IfSG Abs 1 lit c. Mir ist darüber hinaus bekannt, dass im Falle eines positiven Testergebnisses zusätzlich ein PCR-Test notwendig ist (bitte wenden Sie sich hierzu unter Einhaltung der Quarantäneregeln an Ihren Hausarzt / Ihre Hausärztin oder eine staatliche Corona-Abstrichstelle wie z.B. der Charité). Desweiteren werde ich mich umgehend in Selbstquarantäne begeben bis offizielle Anweisungen durch das Gesundheitsamt folgen.

Widerruf

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung zur Verwendung meiner personenbezogenen Daten jederzeit vollständig oder teilweise in schriftlicher Form von mir widerrufen werden kann.